

# Az Orosházi Evangélikus Egyházközség

## Temetőszabályzata

### 1. Bevezetés

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség (székhely: 5900 Orosháza, Thék Endre u. 2. szám) tulajdonát képező és az Orosháza belterület 453, 454, 455/2 hrsz alatt felvett Orosháza, Báthory u. cím alatt található Alvégi temető, valamint az Orosháza belterület 5904, 5905, 5906 hrsz alatt felvett Orosháza, Csizmadia S. u. cím alatt található és az Orosháza belterület 5942 hrsz alatt felvett Orosháza, Szegfű utca cím alatt található Felvégi temető, 8453 hrsz alatti Szentesi úti és a 12179 hrsz Gyopárhalmi temető, és 9728hrs alatti Corvin úti temető, Kardoskút 674 hrsz alatti kardoskúti temető (a továbbiakban temető) fenntartásáról az Egyházközség (a továbbiakban Fenntartó) és a vele szerződésben levő üzemeltető gondoskodik.

A temetőben a Fenntartó vallási felekezethez való tartozásra, vagy egyébmegkülönböztetésre való tekintet nélkül lehetővé teszi az elhunytak eltemetését.

A temetőben egyházi, vagy polgári szertartással való temetés egyaránt lebonyolítható.

Az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás kulturált színvonalon történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása a lelkiismereti meggyőződés, vagy a hitéleti tevékenységek, vallási és helyi szokások tiszteletben tartásával történhet.

### 2. E szabályzat alkalmazásában:

*temető*: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál,

közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek

és használnak, vagy használtak;

*köztemető:* az Evangélikus Egyházközség tulajdonában lévő temetőnek az a része, amelyben az önkormányzat - kölcsönösen aláírt szerződés értelmében - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;

*temetési hely:* a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt;

*kegyeleti emlékhely:* elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény, emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla.

*ravatalozásnak* az elhunyt ravatalozóasztalon történő elhelyezése, a szertartás ideje alatt zene, láng, hangosítás szolgáltatása, szónoki asztal, székek, szőnyeg, sátor együttes vagy külön-külön elhelyezése-használata minősül.

*sírnál búcsúztatás:* az elhunyt sírnál történő elhelyezése azon időre, míg a család, vagy szónok a búcsúztatót elmondja. Sírnál búcsúztatásnál a zeneszolgáltatáson kívül egyéb kellék nem használható!

### **3. A Fenntartó a temető rendeltetészerű használatához**

#### **biztosítja az alábbi feltételeket:**

1. A temető területén a bejárattól a ravatalozóhoz és a sírok megközelítéséhez szükséges útvonalakat.
2. A temetőben vízvételi lehetőséget.
3. A temető területének a helyi jellegnek megfelelő parkosítását.

4. A temetkezési szolgáltatások körébe nem tartozó sírásás, illetve a sír felhantolása, és a temetőben történő halotthűtés az üzemeltető kizárólagos feladata, amely tevékenységek végzéséért, továbbá az üzemeltető által végzett egyéb tevékenységek igénybevételéért a temetői szabályzat 3. sz. mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.

A temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással, sírbolt, kibontása, fülkelapok felvétele, visszahelyezése, fedlap felvétele, visszahelyezése (kivétel a síremlék készítője), visszahantolással valamint az exhumálással kapcsolatos feladatok ellátása kizárólag az üzemeltető eszközeinek és szakszemélyzetének díjköteles igénybevételével történhet (továbbiakban üzemeltető által biztosított szolgáltatás), Ettől eltérni csak az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet.

A halotthűtőben kizárólag az üzemeltető végezheti az elhunyt temetésre előkészítését!

Nem képezi az üzemeltető kizárólagos tevékenységét a ravatalozás és a temetkezéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosítása.

A ravatalozásvonatkozásában azonban koporsós ravatal csak a ravatalozóban, ill. közvetlenül előtte történhet, a ravatalozó használatának a 3. sz. mellékletben meghatározott mértékű díjának üzemeltető felé történő temetkezési szolgáltatást végző vállalkozás általi megfizetése mellett, azonban a temetkezési vállalkozás a temetőt saját választása szerint akár saját kellék, hang és látványtechnikai eszközök alkalmazása mellett. Kellékek közül kivételt képez a ravatalasztal, ravatalozóhasználat esetén.

Az urnás ravatal a temetkezési vállalkozás szolgáltatása szerint és saját eszközei felhasználásával a sírnál is lehetséges, azonban kizárólag a temetőtől írásbeli kérelmére és saját felelősségére a kegyeleti jogok teljes érvényesülésének biztosítása mellett.

A sírnál elhelyezett urnaravatal nem akadályozhatja a közlekedést és nem helyezhető el sírhelyen.

Ezen rendelkezés üzemeltető általi megsértése a mindenkori üzemeltetővel kötött temető üzemeltetési szerződés azonnali megszüntetésének jogosultságát, a temetkezési vállalkozók által történő megsértése pedig a temetőből a temetkezési vállalkozó kitiltását biztosítja a fenntartó javára.

A temetkezést végző vállalkozás köteles az urnás temetés és a ravatalozás esetén legkésőbb 48órával a temetés előtt bemutatni a temető irásbeli hozzájáruló nyilatkozatát az üzemeltetőnek. Amennyiben ez nem történik meg, az üzemeltető megtagadhatja az engedélyt az urna sírnál történő felravatalozására!

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség az üzemeltető és a temetkezési vállalkozást végző között a fenti pont be nem tartásából eredendően semminemű felelősség nem terheli.

Az üzemeltető kizárólagosan jelen temetőszabályzat mellékleteit képező célból és az abban megjelölt mértékben szedhet díjat, az üzemeltetési tevékenysége kapcsán, melynek megsértése a temetőüzemeltetési szerződés fenntartó általi azonnali megszüntetési jogosultságát vonja maga után.

Jelen pontban meghatározott feltételek mind a temető, mind a köztemető vonatkozásában is érvényesek.

#### **4. A temető rendje, igénybevételének szabályai**

1. A temetők nyitvatartási ideje:

a) Október 1. és március 31. között 8.00 órától este 16.00 óráig,

b) Április 1. és szeptember 30. között 8.00 órától este 19.00 óráig.

c) Halottak napján meghosszabbított nyitva tartás szerint látogatható a temető 8.00és 21.00 óra között.

2. A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

3. A látogatási időn kívül a temetőben tartózkodni nem szabad, az ott tartózkodó a távozásra felszólítható.

4. Halottak- és Mindenszentek napján járművel behajtani, közlekedni csak mozgásában korlátozottaknak, időseknek lehet.

Egyéb időpontokban a temetőbe gépjárművel (kivéve a temetkezési vállalkozástemetéskor használt gépjárművei, illetve az üzemeltető üzemeltetéséhez szükséges saját járművei), motorkerékpárral behajtani tilos. Mozgáskorlátozottak, az engedélyezett munkákat végzők, hulladékszállítást végzők, idős korúak, betegek e tiltás alól felmentést kérhetnek. A temetőben végzett bontási, építési munkához, építőanyag temetőbe történő beviteléhez a üzemeltető előzetes hozzájárulása szükséges.

5. A temető területére állatot bevinni - vakvezető kutya kivételével - tilos.

6. A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és üzemeltető megnevezését, címét, ügyfélfogadási rendjét. Ki kell függeszteni továbbá a temető részletestérképét.

7. A temetőben tartózkodók kötelesek másokat nem zavarva a kegyeleti helyszellemének megfelelő magatartást tanúsítani. A temetési szertartást megzavarni nem szabad, minden zajkeltés kerülendő. A rendzavaró felszólítható a temetőelhagyására.

8. A temetőben kizárólag az ott keletkezett szemetet szabad elhelyezni, az arra kijelölthelyen. 9. A sírhelyekre csak egynyári vagy évelő lágyszárú növény telepíthető. Fás szárú növény telepítéséhez a Fenntartó előzetes engedélye szükséges. Az engedély nélkül telepített fás szárú növényt a Fenntartó eltávolíthatja.

10. A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra telepített növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat eltulajdonítani, megrongálni vagy beszennyezni tilos.

11. A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak az Üzemeltetőnél tett előzetes bejelentés után szabad kivinni. A bontott sírjeleket a sírhellyel rendelkező köteles a temetőből elszállítani.

12. A temetőben végzendő munkákat - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növényvel való beültetését és díszítését – az Üzemeltetőnek be kell jelenteni. 13. A temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek

e szabályzatban foglaltakat betartani; tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

14. A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.

15. Sírgondozás céljára a közkifolyó vizét bárki ingyenesen használhatja.

16. A temetőt látogatók, és a temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek az ott tartózkodás során keletkezett hulladékot (papír, elhervadt virág, koszorú, valamint a sírgondozás kapcsán keletkezett hulladék) a kijelölt szemétkerakó helyre elhelyezni. A munkát végző vállalkozók az építési törmelékot kötelesek eltakarítani, a temetőből elszállítani a munka befejezését követően.

17. A temetőben tilos gyertyagyújtáson kívül bármiféle tűzrakás, szemétegetés vagy tűzveszélyes anyag használata, elhelyezése, vagy bármiféle anyag meggyújtása beleértve a temetőben keletkezett bármiféle hulladékot, szemetet, növényi maradványokat. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék.

18. A Fenntartó által a temetőben keletkezett hulladék elhelyezésére kijelölt tárolóhelyek használata kötelező, szemetet ill. bármiféle hulladékot elhelyezni, gyűjteni, tárolni kizárólagosan ezekben lehet. Ezen gyűjtőhelyekben keletkezett hulladékszállíttatása a Fenntartóval szerződésben álló Üzemeltető kizárólagos kötelezettsége. Az Üzemeltető kötelezettsége az is, hogy a sírok mellett ill. az utak környékén hagyott szemetet összeszedje, illetve a temető gondozás során keletkezett hulladékokat, a lekaszált fűvet összeszedje, és azokat a kijelölt helyeken elhelyezze. Ezen tevékenységét az Üzemeltető köteles szükség szerűen ellátni és dokumentálva vezetni és a Fenntartó kérésére azokat igazolni. Az Üzemeltető kötelezettségét képezi, hogy a gyűjtőhelyeken összegyűjtött hulladékot szükség szerint de legalább 2 havonta ürítse akként, hogy azt elszállíttassa a saját költségén az engedélyezett szemétkerakó-átvevőtelephelyre. E körben az Üzemeltető köteles amennyiben nem saját, vagy bérelt járművel végzi megfelelő szerződéssel rendelkezni a szemétszállítást végző illetékes céggel. A szemétszállítást az üzemeltető vagy az erre szerződött illetékes cég köteles igazolni és a szállításokról

megfelelő dokumentációkat megőrizni és azokat Fenntartókérésére rendelkezésre bocsátani.

Az Üzemeltető ezen pontban megjelölt kötelezettségeinek – azaz az igazolt szállítások meg nem történte, a szemetek felhalmozódása – elmulasztása esetén a Fenntartó jogosult a mindenkori Üzemeltetővel kötött üzemeltetési szerződést felmondani, amennyiben az Üzemeltető a Fenntartó által megjelölt határidőre sem teljesíti azt!

19. A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növényvel való beültetését és díszítését – a temetőüzemeltetőjének előzetes engedélyével lehet elvégezni.

Az üzemeltető hozzájárulása szükséges különösen az építőanyagok a temetőbe való beszállításához, továbbá építési vagy bontási munkáknak a temetőben való elvégzéséhez. Síremlék építés esetén a vállalkozó köteles a síremlék építési kérelmet az üzemeltető megbízásából eljáró temető gondnoknak egy példányban átadni. Amennyiben a síremlék formája eltér a temetőben megszokott formától, annak építési tervét a vállalkozó köteles a temető tulajdonosával is engedélyeztetni.

Az igazolással illetve engedéllyel ellátott építési terv bemutatásakor a vállalkozó a részére kiállított számla ellenében köteles az üzemeltető részére temetőfenntartási díjat fizetni, amely tartalmazza az épülő sír környékén elhelyezett építőanyag területhasználati díját is.

A használati díj mértékét a temetői szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. A munkálatok megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a vállalkozó az üzemeltető által igazolt sír építési kérelmet, valamint a használati díj befizetéséről szóló igazolást a gondnoknak átadta. A munkálatok megkezdését és befejezését minden esetben jelezni kell a temetőgondnoknak.

A vállalkozó köteles a munkálatokat az engedélyezett és igazolt tervnek megfelelően végezni, amennyiben attól eltér, köteles az üzemeltető felhívására a munkálatok eredményét a tervnek megfelelően átalakítani, illetőleg ha ez nem lehetséges, lebontani. A befejezett síremléket a temetőgondnoknak át kell vennie és ellenőriznie kell, hogy az megfelel-e a sír építési kérelemben leírtaknak.

20 A Fenntartónak a saját ellenőrzési rendje - illetve az Üzemeltető bejelentései alapján köteles - mindenkor joga van ellenőrizni az Üzemeltető – amennyiben

temetkezési szolgáltatást is végző vállalkozással is foglalkozik - és a temetőben vállalkozásszerűen szolgáltatást nyújtók és munkát végzők jogosultságait és engedélyeit a nyújtott szolgáltatásra és végzett munkára vonatkozólag. Amennyiben a végzendő szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem felel meg az Üzemeltető vagy a szolgáltató vagy kegyeletet sért a tevékenysége, úgy a Fenntartó a munka vagy szolgáltatás befejezésére felszólítja a szolgáltatót. Amennyiben akár az Üzemeltető, akár bármely temetőben vállalkozásszerűen szolgáltatást nyújtó, vagy munkát végző, beleértve ebbe azok alkalmazottait is, bármely hatóság, különös tekintettel bíróság jogerős határozata alapján megállapíthatóan kegyeletet sértett, illetve az általa végzett munka-szolgáltatás során, vagy magatartása kifejtése során bármely bűncselekményt követett el, vagy tisztességtelen piaci magatartást követett el, úgy Fenntartó jogosult az Üzemeltetővel fennálló szerződést azonnali hatállyal felmondani és egyéb más szolgáltatót az illetékes hatóságnál feljelenteni, kérni vele szemben a megfelelő szankcionálást, akár a temetőből történő végérvényes kitiltását is.

21. A halottak napját megelőző hétvégén, azt megelőzően 2 nappal, valamint a halottak napján a temetők területén tilos a munkavégzés a sírköves vállalkozók részére!

22. A ravatalozási idő minden esetben 1 óra (a ravatalozóban és a ravatalozó előtt is!). A család kérésére lehet a ravatalozási idő fél órás. Amennyiben hosszabb időre kívánják igénybe venni a ravatalozót, abban az esetben minden megkezdett óráért az szabályzatban foglalt ravatalozóhasználati díjat kell felszámolni!

23. A sírnál búcsúztatás ideje maximum negyed óra lehet (a sírhoz kiérkezéstől az elhunyt behantolásának megkezdéséig!).

24. Az Evangélikus Egyházközség temetői közül az Alvégi Temető 02. parcellájában van kijelölve a 020125 sorszámú, föld feletti kriptaösszárium céljára. Az osszáriumba kizárólag az üzemeltető dolgozói léphetnek be. Abba elhelyezni maradványokat csak a nyilvántartó könyvbe történő bejegyzést követően lehet!

Az osszáriumban kell elhelyezni a lejárt urnafalakból kivett hamvakat is!

## **5. A temetés rendje**



1. A temetőbe halottat csak a halál bekövetkeztét megállapító szabályszerű halottvizsgálat és anyakönyvezés után szabad eltemetni.

2. A földbe csak természetes úton lebomló anyag helyezhető.

3. A temetési szertartást elvégezni csak akkor lehet, ha a temettető a temetési helymegváltási díj, valamint a kommunális díj megfizetését hitelt érdemlően igazolta, továbbá a halottvizsgálati bizonyítványt eredeti példányát – vagy azzal megegyező hiteles másolatát (amennyiben azon minden adat pontosan olvasható!) az üzemeltetőnek átadta és a szertartást végző szolgáltató betartotta a temetői szolgáltatási igényére vonatkozó bejelentési kötelezettségét.

Az üzemeltetőt a temetőben lévő építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények használatának, valamint a temetkezés alapfeltételeinek biztosításáért továbbá a temető rendjének fenntartására irányuló tevékenységéért kommunális díj illeti meg „eseményenként”, vagyis:

- új sírhely megváltása,
- régi sírhely újraváltása esetén,
- továbbá a megváltott sírhelybe történő temetéskor.

A kommunális díjat az eltemettető köteles viselni.

Megváltott sírhelybe történő temetés esetén a kommunális díj üzemeltető részére történő megfizetéséért a temetkezési szolgáltató felelős és köteles annak teljesítését a temetés megkezdése előtt az üzemeltető felé igazolni.

A kommunális díj mértékét jelen temetői szabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza.

4. Szabványtól eltérő koporsó illetve koporsótok alkalmazására a temetkezési szolgáltató csak az üzemeltető engedélyével jogosult.

5. Hétfői napokon, illetve ünnepnapot követő első munkanapokon csak urnás temetés lehetséges.

A temetési időpontokat lehetőség szerint páratlan órákra kell tenni.

Egy temetőben napi négy temetés, téli időszakban napi két temetésnél több nem lehetséges!

Hétfévi temetést kitűzni kizárólag az üzemeltető előzetes véleményezése alapján lehet!

Ezektől eltérni kizárólag az üzemeltetővel történő egyeztetést követően lehet!

## **6. A temetkezéssel kapcsolatos feladatok**

1. A temetkezési szolgáltatásokról az elhalt hozzátartozóinak megbízása alapján temetkezési tevékenységet végző társaság (továbbiakban: temetkezési szolgáltató) vagy vállalkozó gondoskodik.

## **7. Sírhelyek és síremlékek**

1. A temetkezés célszerű biztosítása érdekében a temető sírhelytáblákra, a sírhelytáblák sorokra oszlanak. A sorokban sírhelyeket kell kijelölni, közöttük legalább 60 cm távolságot kell hagyni. A sírhelytáblákat, sírsorokat, sírhelyeket számok jelölik, a parcellatáblákat a parcella sarkain határkarók jelzik.

2. A régebbi parcellákban a sorkijelölés nem alkalmazható.

3. Fertőző betegségben elhaltra – engedéllyel – csak egy év elteltével szabad még egy halottat eltemetni.

4. Síremlék szilárd alapra és szilárd anyagokból készített építmény. Magassága az alaptól számítva legfeljebb 5 méter lehet, azonban figyelemmel kell lenni a mindenkor hatályos építéshatósági normákra.

5. A síremlék felállítását vagy felújítását a Üzemeltetőnél kell jelenteni, a felállítás vagy felújítás szabályszerűségét az Üzemeltető ellenőrzi.

6. Szabálytalan, közízlést sértő vagy a temetőbe nem illő alakzatú és feliratú síremlék felállításához az engedélyt a Fenntartó megtagadhatja. A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatóak körül.

7. Megrongálódott, elavult vagy dűledező síremlék helyreállítására a fenntartók a sírral rendelkezni jogosultat felszólíthatják. Eredménytelen felszólítást követően

életveszély elhárítása érdekében a Fenntartó a sírjelet a rendelkezni jogosult költségén helyreállíttatja. A helyreállításig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

8. A síremlék tervét (vázrajzát) annak elhelyezése előtt az üzemeltetőnek be kell mutatni. Ha a síremlék jelentősen eltér a temetőben megszokottól, annak tervét a vállalkozó köteles a temető tulajdonosával is engedélyeztetni.

## **8. A sírhelyek, síremlékek méretei:**

a) Sírhelyek:

- felnőtt egyes sírhely: 310 cm hosszú, 200 cm mély, 180 cm széles
- felnőtt iker sírhely: 310 cm hosszú, 200 cm mély, 290 cm széles
- felnőtt hármass sírhely: 310 cm hosszú, 200 cm mély, 400 cm széles
- gyermek sírhely: 150 cm hosszú, 160 cm mély, 120 cm széles
- urna földbe temetésénél: 130 cm hosszú, 100 cm mély, 100 cm széles.

Koporsós rátemetés érdekében a sírokat úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsóaljzata legalább 160 cm mélyre kerüljön.

A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

A behatolást követően kimaradt földet a temetők (az e szabályzatban felsorolt temetők bármelyikébe) mélyebb pontjainak feltöltésére fel lehet használni.

b) Síremlékek:

A sírhelyeken állított síremlékeket úgy kell kialakítani, hogy a síremlék mellett körben minimum 30 cm szabad járőfelület maradjon.

## **9. A sírbolt (kripta)**

1. A temetőben sírbolt építését – akár föld alatt, akár föld felett – végezni az építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabályok rendelkezéseinek betartásával szabad.

A sírbolt alját és oldalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni, és szilárd burkolattal ki kell bélelni. A fülkékkel épült sírbolt minden fülkéjét a koporsó elhelyezése után azonnal légmentesen be kell falazni.

2. Sírbolt építéséhez a Fenntartó előzetes engedélye szükséges.

3. Sírboltot csak műszaki terv alapján szabad építeni, és a tervet a Fenntartónak be kell mutatni.

4. A sírbolt birtokosa az, aki a használati díjat megfizette, és birtokosi minőségét a temető sírboltkönyvébe bejegyeztette.

5. Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

6. A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Három férőhelyes sírboltba további 10 urna helyezhető el.

7. A sírboltok és síremlékek fenntartásáról és karbantartásáról azok birtokosa, illetőleg a temetésre kötelezettek kötelesek gondoskodni.

**Az Alvégi temetőben igénybe vehető a száraz szórásos szóróparcellába történő temetkezés is.**

Díjak az 5. számú mellékletben.

1. Az Üzemeltető feladatai a szóróparcellás temetés esetén és a kötelezettségeik a temetések közti időszakban:

Az Üzemeltető feladatai a temetés megkezdése előtt:

- Az Üzemeltető feladata pontos nyilvántartást vezetni a szóróparcellában elhelyezett elhunytokról.
- Ha a hamvasztást nem a jelenlegi Üzemeltetőnél rendelték meg, hanem másik temetkezésnél akkor az urnát a temetés előtti napon 15.00 óráig az Üzemeltető részére át kell adniuk. A szállító urna felbontása után a benne levő azonosító fémlapot külön kell gyűjteni.

- A névtábla felfúrása és rögzítése az emlékfalon.
- A szóró-kút környékének takarítása, az esetleges elszáradt virágok eltávolítása.
- A kútfejet védő burkolat eltávolítása.
- A kútfej üvegcsövének külső-belső tisztítása.
- Az urnát a szállító szekrényel együtt a ravatalozó asztalra elhelyezni /2 fő/.
- Ha a gyászolók kérik, az üvegcső eltakarása.
- Ha szükséges, a világítás bekapcsolása.
- Elhelyezni a virágokat a vázákban a díszkút előtt.

Az üzemeltető feladata temetés közben:

- A szertartás alatt csak a szertartást végzők /pap, polgári szertartásvezető, kántor stb./tartózkodhat a kiemelt részen. A üzemeltető dolgozója a lépcső mellett áll, mindaddig, míg a szertartás vezetője nem jelzi, hogy a hamvak leeresztése következik. Ekkor megy fel, és működteti a leeresztő szelepet.

Az üzemeltető feladata a temetés után:

- Miután a gyászolók eltávoztak, az urna eltávolítása, és a szórófej tisztítása és felkészítése a következő temetésre.
- Áramtalanítás.

A korábban elhunyt és eddig otthon tárolt hamvak esetében is használható a szóróparcella a Temetőszabályzatban megjelölt mód és díjszabás szerint. A szolgáltatás a megállapított árakon történik akkor is, ha a megrendelő nem kér sem egyházi, sem polgári szertartást.

A szóróparcellás temetésnél – a hely és a temetkezés sajátos adottságai miatt – koszorút nem lehet elhelyezni.

## 10. Sírhely (temetési hely) megváltás, újraváltás

1. Sírhelyet a Fenntartó díjfizetés ellenében biztosít. A sírhelyek megváltási és újraváltási díját a Szabályzat 14. fejezete rögzíti. Megváltani az új parcella soron következő sírhelyét (amit a Fenntartó határoz meg), vagy a Fenntartó által felajánlott sírhelyet lehet. A sírhellyel – a jogszabályok és e Szabályzat keretei közt – az rendelkezhet, aki azt megváltotta.

2. A sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama (továbbiakban: használati idő) min.25 év. Amennyiben 25 éven belül temetés történik az adott sírban, akkor az addig eltelt éveket kell újra megváltani, úgy, hogy a sír min. 25. évig érvényesen meg legyen váltva.

Urnasír használati ideje 25 év. Az urnafülke használati ideje 10 év.

3. Sírbolt (kripta) használati ideje megállapodás szerint 60-100 évig terjedhet.

4. A temető Fenntartója a temetkezési helyek kétszeres vagy többszörös időtartamra történő megváltását is engedélyezheti.

5. A sírhely előre is megváltható, ez esetben azonban a sírhely megjelölése és gondozása kötelező. Ennek elmulasztása esetén a Fenntartó a sírhelyet – a használati időből hátra lévő részarányos visszatérítése mellett – visszavásárolhatja.

6. A sírhelyek feletti rendelkezési jog a használati idő eltelte után – külön tiltórendelkezések hiányában - meghosszabbítható (újraváltás), melynek időtartamára e fejezet előző pontjai irányadóak.

7. A temetkezési helyek használati jogát átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez. Az egyház javára le lehet mondani a sírhelyváltás jogáról.

8. Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell fizetni.

9. A temető átrendezésére, a meg nem újított megváltás esetén követendő eljárásokra az 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

## **11. Sírhely-táblák lezárása**

1. Sírhely-tábla (parcella), temetkezési hely (sírhely) lezárásáról vagy kiürítéséről a Fenntartó Presbitériuma dönt.
2. Ha a rendelkezésre jogosult, illetve annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével a sírjelet a Fenntartó értékesítheti.

## **12. Urnaelhelyezés – Urnakiadás**

1. A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni, vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad.
2. Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel igazolásával, a mellékletben szereplő költségek megfizetését követően, ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni.

## **13. A nyilvántartás**

1. A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés)napja, az elhalt neve, (leánykori neve), születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, (foglalkozása), az elhalálozás időpontja, (a halál oka),sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, az eltemettető neve és lakcíme, ( egyéb elérhetősége ) a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozás neve, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
2. A sírbolt-könyv az ott elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál, és az előzőbekezdésben meghatározott adatokkal kell vezetni.

3. A nyilvántartó könyvekbe az eltemetettő és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be – a rá vonatkozó részbe.
4. Temetési hely megjelölésére sírjel (pl. fejfa, kopjafa, kereszt) létesíthető. Sírjel -külön engedély nélkül - az Üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után létesíthető.
5. A sírjel a kerettel együtt nem foglalhat el felnőtt egyes sírhely esetén 120, felnőtt ikersírhely esetén 220 cm-nél szélesebb területet.
6. A síremlék és tartozékai tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt egy példányban át kell adni. A síremlék magassága maximum 1 méter lehet. Ennél magasabbra tervezett síremlék létesítését az építési hatósághoz be kell jelenteni. Az építési hatóság a tervezett síremlék magasságát – amennyiben az a kialakított temetőképbe nem illeszkedik – korlátozhatja.
7. A megváltott sírhelyek helyéről érdeklődni lehet minden nap 8.00 és 16.00 között a temetőben a Temetőgondnoki Irodában.
8. A sírhelyek megváltási idejéről hivatali időben lehet érdeklődni az Evangélikus Lelkészi Hivatalban. (Thék E. u. 2.)
9. A temetési helyek nyilvántartását a temető üzemeltetője az 1999. évi XLIII. tv. 18. §-ában, valamint a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 41. §-ában előírtak szerint köteles vezetni.

**14. Sírhely (temetési hely) megváltás, újraváltás díja;  
temető-fenntartási hozzájárulási díj;  
egyres létesítmények igénybevétele díja és egyéb díjak**

a) Sírhely (temetési hely) megváltás, újraváltás díja;

**Lásd 1. számú melléklet.**

b) Temető-fenntartási hozzájárulási díj :

**Lásd 2. számú melléklet.**

c) Egyes létesítmények igénybevétele díja :



**Lásd 3. számú melléklet.**

d) Az Üzemeltető temetőben végzett munkáinak díja :

**Lásd 6. számú melléklet.**

## **15. Dízsírhelyek**

1. Dízsírhely adományozásáról a Fenntartó Presbitériuma dönthet.
2. A dízsírhelyet megváltani nem kell, annak gondozásáról – szükség esetén – a fenntartó gondoskodik.
3. Dízsírhelyet megszüntetni nem szabad.
4. A Fenntartó azon elhunyt személyeknek, akik a gyülekezeti élet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, dízsírhelyet adományozhat. Használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
5. A dízsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségviselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.
6. A dízsírhely gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában a fenntartó köteles gondoskodni.

## **16. Záró rendelkezések**

1. E Szabályzat a hatályos jogszabályok alapján készült, az általa nem szabályozott kérdésekben azok rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. A temetőszabályzatban foglaltakat köteles minden temetőben dolgozó vállalkozó betartani.

A temetőszabályzat megszegése esetén a tulajdonos illetve az üzemeltető az illetékes hatóságnál a feljelentés megteszik, valamint intézkednek a szabályok megsértőjével szemben a további szabályszegés beszüntetése végett.

3. A temetőben, illetve annak létesítményeiben, berendezéseiben kárt okozó vállalkozó köteles a keletkezett kárt megtéríteni. Amennyiben bizonyítható a szándékos károkozás, úgy a temető területéről a vállalkozó kitiltható!

4. E Szabályzat 2015. január 1. napján lép hatályba.

Ördög Endre  
Igazgatólelkész

Németh Béla  
felügyelő

## **1. számú melléklet:**

A Törvény 40. § (2) bekezdés a) pontja alapján meghatározott díjak a következők:

### **Alvégi temetőben: <sup>1</sup>**

Urnafal	1 urnahely	19 300 Ft/10 év	1 930 Ft/év
Urnafal	2 urnahely	27 100 Ft/10 év	2 710 Ft/év

Gyermeksírhely és urnasírhely:

1. sor	14 250 Ft/25 év	570 Ft/év
2. sor	13 000 Ft/25 év	520 Ft/év
3. sor	12 500 Ft/25 év	500 Ft/év

I. osztályú díszparcellák: 1-2-3. parcella

1. sor	22 750 Ft/25 év	910 Ft/év
2. sor	20 250 Ft/25 év	810 Ft/év
3. sor	19 500 Ft/25 év	780 Ft/év

II. osztályúak: 4-5-6-7. és 21. parcella

1. sor	18 750 Ft/25 év	750 Ft/év
2. sor	17 500 Ft/25 év	700 Ft/év
3. sor	17 000 Ft/25 év	680 Ft/év

III. osztályúak: 8-9-10-11-12-13-14. és 22-23. parcella

1. sor	12 750 Ft/25 év	510 Ft/év
2. sor	11 500 Ft/25 év	460 Ft/év
3. sor	11 000 Ft/25 év	440 Ft/év

IV. osztályúak: 15-16-17-18-19-30-31. parcella

1. sor	11 500 Ft/25 év	460 Ft/év
2. sor	11 000 Ft/25 év	440 Ft/év
3. sor	10 500 Ft/25 év	420 Ft/év

Kripta alap 60 év:	109 200 Ft/60 év	1 820 Ft/év
Kripta 4-es alapterület:	209 000 Ft/100 év	2 090 Ft/év
Kripta 6-os alapterület:	430 000 Ft/100 év	4 300 Ft/év
Kripta 8-as alapterület:	651 000 Ft/100 év	6 510 Ft/év

---

<sup>1</sup> Megállapított sírhelyárak 2009. július 1-től.

**Felvégi temetőben:<sup>2</sup>**

Gyermeksírhely és urnasírhely:

1. sor	14 250 Ft/25 év	570 Ft/év
2. sor	13 000 Ft/25 év	520 Ft/év
3. sor	12 500 Ft/25 év	500 Ft/év

I. osztályúak: 3/a-3/b és 3/c parcellák:

1. sor	22 750 Ft/25 év	910 Ft/év
2. sor	20 250 Ft/25 év	810 Ft/év
3. sor	19 500 Ft/25 év	780 Ft/év

II. osztályúak: 2/a-2/b-2/c-4-6-7. parcella:

1. sor	18 750 Ft/25 év	750 Ft/év
2. sor	17 500 Ft/25 év	700 Ft/év
3. sor	17 000 Ft/25 év	680 Ft/év

III. osztályúak: 1-5-8. parcella:

1. sor	12 750 Ft/25 év	510 Ft/év
2. sor	11 500 Ft/25 év	460 Ft/év
3. sor	11 000 Ft/25 év	440 Ft/év

IV. osztályúak: 9-10. parcella:

1. sor	11 500 Ft/25 év	460 Ft/év
2. sor	11 000 Ft/25 év	440 Ft/év
3. sor	10 500 Ft/25 év	420 Ft/év

Kripta alap 60 év:	109 200 Ft/60 év	1 820 Ft/év
Kripta 4-es alapterület:	209 000 Ft/100 év	2 090 Ft/év
Kripta 6-os alapterület:	430 000 Ft/100 év	4 300 Ft/év
Kripta 8-as alapterület:	651 000 Ft/100 év	6 510 Ft/év

---

<sup>2</sup> Sírhelyárak 2009. július 1-től.

**Szentesi úti, Gyopárhalmi, Corvin úti temetőben:**

1. A sírkert főútja melletti sírhelyek:

1. sor	16 000 Ft/25 év	640 Ft/év
2. sor	13 750 Ft/25 év	550 Ft/év
3. sor	13 500 Ft/25 év	540 Ft/év
4. sor	12 250 Ft/25 év	490 Ft/év

2. Mellékút melletti sírhelyek:

1. sor	10 500 Ft/25 év	420 Ft/év
2. sor	9 500 Ft/25 év	380 Ft/év
3. sor	8 750 Ft/25 év	350 Ft/év
4. sor	8 000 Ft/25 év	320 Ft/év

**Kardoskúti temetőben:**

Sírhelyárak egységesen az egész temető területén:

Egyes sírhely	12 000 Ft/25 év	480 Ft/év
Kettős sírhely	23 000 Ft/25 év	920 Ft/év

**Fenti díjak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák.**

## **2. számú melléklet:**

### **Temető-fenntartási hozzájárulási díj:**

járda, fedlap, fejkő készítés	4267 Ft
sírkőfelújítás (több munka egy síremléken),	
1-es síremlék építése	5791 Ft
2-es síremlék építése	11582 Ft
3-as síremlék építése	17373 Ft
sírtisztítás	3175 Ft

**Fenti díjak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák.**

### **3. számú melléklet:**

Egyes létesítmények igénybevételi díja:

A Törvény 40. § (2) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alapján meghatározott díjak a következők:

Ravatalozó használati díj 2013. július 1-jétől:

## Ravatalozó használati díj

	Alvégi temető	Felvégi temető	Szentesi úti temető	Gyopárhalmi temető
Ravatalozó használati díj (a ravatalozóban illetve a ravatalozó előtti felravatalozás esetén)	38.100,-	34.925,-	22.225,-	24.765,-

Fenti díjak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák, és a ravatalozó teljes berendezésének használatára jogosít fel!

#### **4. számú melléklet:**

A szóróparcella díjai:

A szóróparcella esetén csak egyszeri díjakat kell fizetni, a temetkezési helyet nem kell újraváltani.

Létesítmény használati díj – az evangélikus egyházközség részére megfizetendő díj:

Egyszeri 15 000 Ft

Az Üzemeltető részére megfizetendő összegek:

Hamvak kezelése 12 192 Ft

Temetési szertartás végzése 12 700 Ft

Kommunális díj 6 250 Ft

Az árak a 27% -os ÁFÁ - t tartalmazzák!

Az emlékfalon elhelyezhető névtábla, ezt a gyászoló készíttetheti el, az egyházközség által megadott egységes minta és paraméterek szerint.



**6. számú melléklet:**  
**Temetői munkák díjai Alvégi és Felvégi temetőben**

1.	Normál sírhely ásása	15875
2.	Keretes sírhely ásása	19812
3.	Mélyítés	6731
4.	Szélesítés /extra koporsó/	6731
5.	keretföld kiásása	5080
6.	Fedlap le- illetve visszahelyezése	7366
7.	Kriptánál és fülkénél a betonlapok szintenként ki- ill. visszah.	6731
8.	Gyermek sírhely ásása	6731
9.	Urna sírhely ásása	6731
10.	Urnafal szerelési munka	5715
11.	Kriptába temetés esetén /útfeltörés, ajtóbontás/	15875
12.	Kriptában hamvak és koporsók rendezése	8001
13.	Kripta fertőtlenítése	6096
14.	temetői földmunkák /m3 ásás, földelhordás	26670
15.	Sírhely rendezése	5715
16.	Kommunális díj	18415
17.	Kommunális díj urnafalnál	12700
18.	Rezsióradíj	5080
19.	Gondnoki ügyintézés	3810
20.	Urna elhelyezés	8890
21.	Sírhely kijelölés	1270
	Téli időszakban alkalmazott + díjak:	
22.	Normál sírhely ásásra	+8001
23.	Keretes sírhely ásásra	+5715
24.	Szélesítésre	+3556
25.	Fedlapra	+3810
26.	Fülkére	+3556
27.	Gyermek sírhely ásásra	+3556
28.	Urna sírhely ásásra	+3556
29.	Kriptába temetés esetén	+7875
30.	Temetői földmunkákra /m3	+10160

**Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák!**

## Temetői munkák díjai a Szentesi úti, Corvin úti és Gyopárhalmi temetőbe

1.	Normál sírhely ásása	12700
2.	Keret díj	6350
3.	Mélyítés	6350
4.	Szélesítés /extra koporsó/	6350
5.	Fedlap le- illetve visszahelyezése	6985
6.	Fülkénél a betonlapok szintenként ki- ill. visszah.	6350
7.	Gyermek sírhely ásása	6350
8.	Urna sírhely ásása	6350
9.	Urnafalba helyezés /szerelési munka/	5715
10.	Kriptába temetés /útfeltörés, ajtóbontás/	14605
11.	Kriptában hamvak és koporsók rendezése	7620
12.	Kripta fertőtlenítése	6350
13.	Temetői földmunkák /m3 ásás, földelhordás	18415
14.	Sírhely rendezése	5715
15.	Urnaelhelyezés	8890
16.	Kommunális díj	10160
	Téli időszakban alkalmazott + díjak:	
17.	Normál sírhely ásásra	6350
18.	Keret díjra	3175
19.	Szélesítésre	3175
20.	Fedlapra	3556
21.	Fülkére	3175
22.	Gyermek sírhely ásásra	3175
23.	Urna sírhely ásásra	3175
24.	Kriptába temetés esetén	7366
25.	Temetői földmunkákra	9271

**Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák!**