

# Az Orosházi Evangélikus Egyházközség Temetőszabályzata

## 1. Bevezetés

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség (székhely: 5900 Orosháza, Thék Endre u. 2. szám) tulajdonát képező és az Orosháza belterület 453, 454, 455/2 hrsz. alatt felvett Orosháza, Báthory u. cím alatt található Alvégi temető, valamint az Orosháza belterület 5904, 5905, 5906 hrsz. alatt felvett Orosháza, Csizmadia S. u. cím alatt található és az Orosháza belterület 942 hrsz. alatt felvett Orosháza, Szegfű utca cím alatt található Felvégi temető, 12179 hrsz. alatti Szentesi úti és a 8453 hrsz. Gyopárhalmi temető, és 9728 hrsz. alatti Corvin úti temető, Kardoskút 674 hrsz. alatti kardoskúti temető (a továbbiakban temető) fenntartásáról az Egyházközség (a továbbiakban Fenntartó) gondoskodik a temetői gondnokság által (a továbbiakban Gondnokság).

A Gondnokság feladatellátása során a temetkezéssel összefüggő ügyekben a temetőgondnok személyén keresztül tart kapcsolatot a hozzátartozókkal és tesz intézkedéseket a szolgáltatás lebonyolításával, és az azt követően előforduló teendőkkal kapcsolatban. Az üzemeltetés minden ezen túl szükséges feladatának ellátását üzemeltetési vezető segítségével látja el. A Gondnokság illetékeseinek elérhetőségét a Fenntartó a temetőkben és a Lelkészi Hivatalban való személyes jelenléttel, valamint közzétett telefonos elérhetőség segítségével biztosítja.

A temetőben a Fenntartó vallási felekezethez való tartozásra, vagy egyéb megkülönböztetésre való tekintet nélkül lehetővé teszi az elhunytak eltemetését.

A temetőben egyházi, vagy polgári szertartással való temetés egyaránt lebonyolítható.

Az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás kulturált színvonalon történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása a lelkiismereti meggyőződés, vagy a hitéleti tevékenységek, vallási szokások tiszteletben tartásával történhet.

## 2. E szabályzat alkalmazásában:

*temető:* a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyeket az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak;

*köztemető:* az Evangélikus Egyházközség tulajdonában lévő temetőnek az a része, amelyben az önkormányzat – kölcsönösen aláírt szerződés értelmében a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;

*temetési hely:* a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt;

*kegyeleti emlékhely:* elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény, emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla.

## 2.

### **3. A Fenntartó a temető rendeltetészerű használatához biztosítja az alábbi feltételeket:**

1. A temető területén a bejáratától a ravatalozóhoz és a sírok megközelítéséhez szükséges útvonalakat.
2. A temetőben vízvételi lehetőséget.
3. A temető területének a helyi jellegnek megfelelő parkosítását.
4. A temetkezési szolgáltatások körébe nem tartozó sírásás, illetve a sír felhantolása, és a temetőben történő halotthűtés a Fenntartó feladata, amely tevékenységek végzéséért, továbbá a Fenntartó által végzett egyéb tevékenységek igénybevételéért a a temetői szabályzat 3. sz. mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.

A temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozással, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással, temetkezéshez kapcsolódó zeneszolgáltatással és egyéb látványtechnikai szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása kizárólag a Fenntartó eszközeinek díjköteles igénybevételével történhet (továbbiakban Fenntartó által biztosított szolgáltatás), ettől eltérni csak a Fenntartó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet.

A ravatalozás vonatkozásában koporsós ravatal csak a ravatalozóban, illetve közvetlenül előtte történhet. Az urnás ravatal a sírnál is lehetséges, azonban kizárólag a temetőt írásbeli kérelmére és saját felelősségére a kegyeleti jogok teljes érvényesülésének biztosítása mellett. A sírnál elhelyezett urnaravatal nem akadályozhatja a közlekedést és nem helyezhető el sírhelyen.

### **4. A temető rendje, igénybevételének szabályai**

1. A temetők nyitvatartási ideje:
  - a) Október 1. és március 31. között 8.00 órától este 16.00 óráig,
  - b) Április 1. és szeptember 30. között 8.00 órától este 19.00 óráig.
  - c) Halottak napján meghosszabbított nyitvatartás szerint látogatható a temető 8.00 és 21.00 óra között.
2. A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.
3. A látogatási időn kívül a temetőben tartózkodni nem szabad, az ott tartózkodó a távozásra felszólítható.

### 3.

4. Halottak- és Mindenszentek napján járművel behajtani, közlekedni csak mozgásában korlátozottaknak, időseknek lehet.  
A Gondnokság biztosítja a temető nyitását és zárását.

Egyéb időpontokban a temetőbe gépjárművel (kivéve a temetkezési vállalkozás temetéskor használt gépjárművei), motorkerékpárral behajtani tilos. Mozgáskorlátozottak, az engedélyezett munkákat végzők, hulladékszállítást végzők, idős korúak, betegek e tiltás alól felmentést kérhetnek. A temetőben végzett bontási, építési munkához, építőanyag temetőbe történő beviteléhez a Fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

5. A temető területére állatot bevinni – vakvezető kutya kivételével – tilos.
6. A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos megnevezését, címét, ügyfélfogadási rendjét. Ki kell függeszteni továbbá a temető részletes térképét.
7. A temetőben tartózkodók kötelesek másokat nem zavarva a kegyeleti hely szellemének megfelelő magatartást tanúsítani. A temetési szertartást megzavarni nem szabad, minden zajkeltés kerülendő. A rendzavaró felszólítható a temető elhagyására.
8. A temetőben kizárólag az ott keletkezett szemetet szabad elhelyezni, az arra kijelölt helyen a hó- és a síkosságmentesítési feladatok ellátása, az utak karbantartása a Fenntartó feladata.
9. A sírhelyekre csak egynyári vagy évelő lágyszárú növény telepíthető. Fás szárú növény telepítéséhez a Fenntartó előzetes engedélye szükséges. Az engedély nélkül telepített fás szárú növényt a Fenntartó eltávolíthatja.
10. A temetőben a kegyeleti tárgyaikat, a sírokra telepített növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat eltulajdonítani, megrongálni vagy beszennyezni tilos.
11. A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát – vagyoni védelmi okokból -csak a Gondnokságnál tett előzetes bejelentés után szabad kivinni. A bontott sírjeleket a sírhellyel rendelkező köteles a temetőből elszállítani.
12. A temetőben végzendő munkákat – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növényekkel való beültetését és díszítését – a Gondnokságnak be kell jelenteni.
13. A temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek e szabályzatban foglaltakat betartani; tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
14. A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.

#### 4.

15. Sírgondozás céljára a közkifolyó vizét bárki ingyenesen használhatja.
16. A temetőt látogatók, és a temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek az ott tartózkodás során keletkezett hulladékot (papír, elhervadt virág, koszorú, valamint a sírgondozás kapcsán keletkezett hulladék) a kijelölt szemétkerakó helyre elhelyezni. A munkát végző vállalkozók az építési törmelékot kötelesek eltakarítani, elszállítani a munka befejezését követően.
17. A temetőben tilos gyertyagyújtáson kívül bármiféle tűzrakás, szemétegetés vagy tűzveszélyes anyag használata, elhelyezése, vagy bármiféle anyag meggyújtása, beleértve a temetőben keletkezett bárminemű hulladékot, szemetet, növényi maradványokat. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék.

Gyertyagyújtás az urnafal előtt és a szórókútnál lévő emlékfalnál szigorúan tilos, az kizárólag az arra kijelölt helyen, azaz a két urnafal közötti területen, illetve az emlékfal melletti területen megengedett.

Személyes kegytárgyakat csak a Fenntartó engedélyével szabad elhelyezni. Engedély nélkül kitett tárgyakat eltávolítjuk. Kérjük az urnafal és a szórókút emlékfalánál ügyeljenek a rendre és a tisztaságra!

Az urnafülkéken lévő vázába csak száraz virágot szabad helyezni, ügyelve arra, hogy lehetőleg a szomszédos fülkére ne lógjon át. Ha ezeket a vázákat túlterheljük, (pl. művirággal, vagy koszorúkkal) azok könnyen leválnak és összetörnek. Az így keletkezett kárért felelősséget nem vállalunk.

A fülkék alá helyezett virágokat, illetve koszorúkat eltávolítjuk.

Temetéskor a fülke elé helyezett virágokat és feliratos szalagokat 7 nap után eltávolítjuk, ezért kérjük, hogy mindazon hozzátartozók, akik ezeket megőrizni szándékoznak, szíveskedjenek ezen időtartamon belül elvinni azokat.

18. A Fenntartó által a temetőben keletkezett hulladék elhelyezésére kijelölt tárolóhelyek használata kötelező, szemetet, ill. bármiféle hulladékot elhelyezni, gyűjteni, tárolni kizárólagosan ezekben lehet. A Fenntartó kötelezettsége az, hogy a sírok mellett, ill. az utak környékén hagyott szemetet összeszedje, illetve a temető gondozása során keletkezett hulladékokat, a lekaszált fűvet összeszedje, és azokat a kijelölt helyeken elhelyezze. Ezen tevékenységét a Gondnokság köteles rendszeresen, legalább hetente ellátni.
19. A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növényekkel való beültetését és díszítését – a Gondnokság előzetes engedélyével lehet elvégezni.

A Gondnokság hozzájárulása szükséges különösen az építőanyagoknak a temetőbe való beszállításához, továbbá építési vagy bontási munkáknak a temetőben való elvégzéséhez.

## 5.

Síremlék építés esetén a vállalkozó köteles a síremlék építési kérelmet a Fenntartó megbízásából eljáró temető gondnoknak bemutatni.

Amennyiben a síremlék formája eltér a temetőben megszokott formától, annak építési tervét a vállalkozó köteles a temető tulajdonosával is engedélyeztetni.

Az igazolással, illetve engedéllyel ellátott építési terv bemutatásakor a vállalkozó a részére kiállított számla ellenében köteles a Fenntartó részére temetőfenntartási díjat fizetni, amely tartalmazza a behajtás, az úthasználat, és a vízhasználat, továbbá az épülő sír környékén elhelyezett építőanyag területhasználati díját.

A használati díj mértékét a temetői szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.

A munkálatok megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a vállalkozó a Gondnokságnak bejelentette az elvégzendő munkákat az arra rendszeresített sorszámozott „Sírköves munkabejelentő” átíró nyomtatvány kitöltésével és aláírásával.

A bejelentett munkák után fizetendő fenntartási díjat a bejelentő nyomtatvány kiállításának dátumát követően egy hónapon belül köteles befizetni a Fenntartó pénztárába.

A munkálatok megkezdését és befejezését minden esetben jelezni kell a temetőgondnoknak.

A vállalkozó köteles a munkálatokat az engedélyezett és igazolt tervnek megfelelően végezni, amennyiben attól eltér, köteles a Gondnokság felhívására a munkálatok eredményét a tervnek megfelelően átalakítani, illetőleg ha ez nem lehetséges lebontani.

A befejezett síremléket a temetőgondnoknak át kell vennie és ellenőriznie kell, hogy az megfelel-e a sír építési kérelemben leírtaknak.

### 5. A temetés rendje

1. A Temető tv. 19.§ (1) – Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy hamvasztás nélkül történik
2. A temetőbe halottat csak a halál bekövetkeztét megállapító szabályszerű halottvizsgálat és anyakönyvezés után szabad eltemetni.
3. A földbe csak természetes úton lebomló anyag helyezhető.
4. A temetési szertartást elvégezni csak akkor lehet, ha a temető a temetési hely megváltási díj, valamint a kommunális díj megfizetését hitelt érdemlően igazolta, továbbá a halottvizsgálati bizonyítványt a Gondnokságnak átadta.

## 6.

A Fenntartót a temetőben lévő építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények használatának, valamint a temetkezés alapfeltételeinek biztosításáért továbbá a temető rendjének fenntartására irányuló tevékenységéért kommunális díj illeti meg „eseményenként”, azaz:

- új sírhely megváltása,
- régi sírhely újraváltása esetén,
- továbbá a megváltott sírhelybe történő temetéskor.

A kommunális díjat az eltemettető köteles viselni.

A kommunális díj mértékét jelen temetői szabályzat 5. sz. melléklete tartalmazza.

5. Szabványtól eltérő koporsó, illetve koporsótok alkalmazására a temetkezési szolgáltató csak a Fenntartó engedélyével jogosult.

## 6. A temetkezéssel kapcsolatos feladatok

1. A temetkezési szolgáltatásokról az elhalt hozzátartozóinak megbízása alapján temetkezési tevékenységet végző társaság (továbbiakban: temetkezési szolgáltató) vagy vállalkozó gondoskodik.
  2. A Fenntartó a temetési szertartás előkészítésével a temetkezési szolgáltatót vagy vállalkozót bízza meg.
  3. A Fenntartó a temetkezési vállalkozóval a Gondnokságon keresztül egyeztet a temetés időpontjáról. A hozzátartozókkal egyeztet a temetés menetével kapcsolatos feladatokat, mint például sírhely kialakítása, sírhely megbontása, sírnyitás.
- A Fenntartó a ravatalozót, a temetési helyet, a szertartást a temetés elvégzéséhez megfelelő módon biztosítja.
  - Temetési szertartás végén a temetési hely elrendezését elvégzi.
  - Szükség esetén a temetkezési vállalkozóval történt egyeztetés alapján az elhunyt hűtését biztosítja.

## 7. Sírhelyek és síremlékek

1. A temetkezés célszerű biztosítása érdekében a temető sírhelytáblákra, a sírhelytáblák sorokra oszlanak. A sorokban sírhelyeket kell kijelölni, közöttük legalább 60 cm távolságot kell hagyni. A sírhelytáblákat, sírsorokat, sírhelyeket számok jelölik, a parcellatáblákat a parcella sarkain határkarók jelzik.

## 7.

2. A régebbi parcellákban a sorkijelölés nem alkalmazható.
3. Fertőző betegségben elhaltra – engedéllyel – csak egy év elteltével szabad még egy halottat eltemetni.
4. Síremlék szilárd alapra és szilárd anyagokból készített építmény. Magassága az alaptól számítva legfeljebb 5 méter lehet, azonban figyelemmel kell lenni a mindenkor hatályos építéshatósági normákra.
5. A síremlék felállítását vagy felújítását a Gondnokságnál kell jelenteni, a felállítás vagy felújítás szabályszerűségét a Gondnokság ellenőrzi.
6. Szabálytalan, közízlést sértő vagy a temetőbe nem illő alakzatú és feliratú síremlék felállításához az engedélyt a Fenntartó megtagadhatja. A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatóak körül.
7. Megrongálódott, elavult vagy dűledező síremlék helyreállítására a Fenntartó a sírral rendelkezni jogosultat felszólíthatja. Eredménytelen felszólítást követően életveszély elhárítása érdekében a Fenntartó a sírjelet a rendelkezni jogosult költségén helyreállíttatja. A helyreállításig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.
8. A síremlék tervét (vázrajzát) annak elhelyezése előtt a gondnoknak be kell mutatni. Ha a síremlék jelentősen eltér a temetőben megszokottól, annak tervét a vállalkozó köteles a temető tulajdonosával is engedélyeztetni.

## 8. A sírhelyek, síremlékek méretei

### a) Sírhelyek:

- felnőtt egyes sírhely: 310 cm hosszú, 200 cm mély, 180 cm széles
- felnőtt iker sírhely: 310 cm hosszú, 200 cm mély, 290 cm széles
- felnőtt hármass sírhely: 310 cm hosszú, 200 cm mély, 400 cm széles
- gyermek sírhely: 150 cm hosszú, 160 cm mély, 120 cm széles
- urna földbe temetésénél: 130 cm hosszú, 100 cm mély, 100 cm széles  
160 cm hosszú, 100 cm mély, 120 cm széles

Koporsós rátemetés érdekében a sírokat úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélyre kerüljön.

A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehetséges

## 8.

### b) Síremlékek:

A sírhelyeken állított síremlékeket úgy kell kialakítani, hogy a síremlék mellett körben minimum 30 cm szabad járőfelület maradjon.

## 9. A sírbolt (kripta)

1. A temetőben sírbolt építését – akár föld alatt, akár föld felett – végezni az építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabályok rendelkezéseinek betartásával szabad. A sírbolt alját és oldalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni, és szilárd burkolattal ki kell bélelni. A fülkékkel épült sírbolt minden fülkéjét a koporsó elhelyezése után azonnal légmentesen be kell falazni.
2. Sírbolt építéséhez a Fenntartó előzetes engedélye szükséges.
3. Sírboltot csak műszaki terv alapján szabad építeni és a tervet a Fenntartónak be kell mutatni.
4. A sírbolt birtokosa az, aki a használati díjat megfizette, és birtokosi minőségét a temető sírboltkönyvébe bejegyeztette.
5. Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadóak.
6. A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Három férőhelyes sírboltba további 10 urna helyezhető el.
7. A sírboltok és síremlékek fenntartásáról és karbantartásáról azok birtokosa, illetőleg a temetésre kötelezettek kötelesek gondoskodni.

**Az Alvégi temetőben igénybe vehető a száraz szórásos szóróparcellába történő temetkezés is.**

Díjak a 4. számú mellékletben.

A Fenntartó feladatai a szóróparcellás temetés esetén és a kötelezettségeik a temetések közti időszakban:

A Fenntartó feladatai a temetés megkezdése előtt:

- A Fenntartó feladata pontos nyilvántartást vezetni a szóróparcellába elhelyezett elhunytakról.
- A temetkezési szolgáltatónak az urnát a temetés előtti napon 15 óráig a Gondnokság részére át kell adniuk. A szállító urna felbontása után a benne lévő azonosító fémlapot külön kell gyűjteni.
- A névtábla felfúrása és rögzítése az emlékfalon.



## 9.

- A szórókút környékének takarítása, az esetleges elszáradt virágok eltávolítása.
- A kútfejet védő burkolat eltávolítása.
- A kútfej üvegcsövének külső-belső tisztítása.
- Az urnát a szállító szekrényel együtt a ravatalozó asztalra elhelyezni (2 fő).
- Ha a gyászolók kérik, az üvegcső eltakarása.
- Ha szükséges, a világítás bekapcsolása.
- Elhelyezni a virágokat a vázákban a díszkút előtt.

### A Fenntartó feladata temetés közben:

- A szertartás alatt csak a szertartást végzők (pap, polgári szertartásvezető, kántor stb.) tartózkodhat a kiemelt részen. A Fenntartó dolgozója a lépcső mellett áll mindaddig, amíg a szertartás vezetője nem jelzi, hogy a hamvak leeresztése következik. Ekkor megy fel és működteti a leeresztő-szelepet.

### A Fenntartó feladata temetés után:

- Miután a gyászolók eltávoztak, az urna eltávolítása és a szórófej tisztítása és felkészítése a következő temetésre.
- Áramtalanítás.

A korábban elhunyt és eddig otthon tárolt hamvak esetében is használható a szóróparcella a Temetőszabályzatban megjelölt mód és díjszabás szerint. A szolgáltatás a megállapított árakon történik akkor is, ha a megrendelő nem kér sem egyházi, sem polgári szertartást.

A szóróparcellás temetésnél – a hely és a temetkezés sajátos adottságai miatt – koszorút nem lehet elhelyezni.

## **10. Sírhely (temetési hely) megváltás, újraváltás**

1. Sírhelyet a Fenntartó díjfizetés ellenében biztosít. A sírhelyek megváltási és újraváltási díját a Szabályzat 14. fejezete rögzíti. Megváltani az új parcella soron következő sírhelyét (amit a Fenntartó határoz meg), vagy a Fenntartó által felajánlott sírhelyet lehet. A sírhellyel – a jogszabályok és e Szabályzat keretei közt – az rendelkezhet, aki azt megváltotta.

## 10.

2. A sírhelyek feletti rendelkezési jog időtartama (továbbiakban: használati idő) 25 év. Amennyiben 25 éven belül temetés történik az adott sírba, akkor az addig eltelt éveket kell újra megváltani és sírmegváltás újra 25 évig lesz érvényes.

Urnasír használati ideje 25 év. Az urnafülke használati ideje 10 év.

3. Sírbolt (kripta) használati ideje megállapodás szerint 60-100 évig terjedhet.
4. A temető Fenntartója a temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő megváltását is engedélyezheti.
5. A sírhely előre is megváltható, ez esetben azonban a sírhely megjelölése és gondozása kötelező. Ennek elmulasztása esetén a Fenntartó a sírhelyet – a használati időből hátra lévő részarányos visszatérítése mellett – visszavásárolhatja.
6. A sírhelyek feletti rendelkezési jog használati idő eltelte után – külön tiltó rendelkezések hiányában – meghosszabbítható (újraváltás), melynek időtartamára e fejezet előző pontjai irányadóak.
7. A temetkezési helyek használati jogát átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.
8. Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell fizetni.
9. A temető átrendezésére a meg nem újított megváltás esetén követendő elvárásokra az 1999. évi XLIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) sz. kormányrendelet szabályait kell alkalmazni.

## 11. Sírhely-táblák lezárása

1. Sírhely-tábla (parcella), temetkezési hely (sírhely) lezárásáról vagy kiürítéséről a Fenntartó Presbitériuma dönt.
2. Ha a rendelkezésre jogosult, illetve annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével sírjelet a Fenntartó értékesítheti.

## 11.

### 12. Urnaelhelyezés – Urnakiadás

1. A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni, vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad.
2. Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel igazolásával ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni.

### 13. A nyilvántartás

1. A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés) napja, az elhalt neve, (leánykori neve), születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, (foglalkozása), az elhalálozás időpontja, a halál oka, sírhelytábla, sírhelysor, temetési helyszáma, az eltemettető neve és lakcíme, a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozás neve, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
2. A sírbolt-könyv az ott elhelyezett elhunytak bejegyzésére szolgál, és az előző bekezdésben meghatározott adatokkal kell vezetni.
3. A nyilvántartó könyvekbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet.
4. Temetési hely megjelölésére sírjel (pl. fejfa, kopjafa, kereszt) létesíthető. Sírjel – külön engedély nélkül – a Gondnokság részére történő előzetes bejelentés után létesíthető.
5. A sírjel a kerettel együtt nem foglalhat el felnőtt egyes sírhely esetén 120 cm, felnőtt iker sírhely esetén 220 cm-nél szélesebb területet.
6. A síremlék és tartozékai tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. A síremlék magassága maximum 1 méter lehet. Ennél magasabbra tervezett síremlék létesítését az építési hatósághoz be kell jelenteni. Az építési hatóság a tervezett síremlék magasságát – amennyiben az a kialakított temetőképbe nem illeszkedik – korlátozhatja.
7. A megváltott sírhelyek helyéről érdeklődni lehet minden nap 8.00 és 16.00 között a temetőben a Temetőgondnoki Irodában.
8. A sírhelyek megváltási idejéről érdeklődni lehet az Evangélikus Lelkészi Hivatalban hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között (Thék E. u. 2.).

## 12.

9. A temetési helyek nyilvántartását a temető Fenntartója az 1999. évi XLIII.tv. 18.§-ában, valamint a 145/1999. (X. 1.) Korm.rendelet 41. §-ában előírtak szerint köteles vezetni.

## 14. Sírhely (temetési hely) megváltás, újraváltás díja, temető-fenntartási hozzájárulási díj, egyes létesítmények igénybevételi díja és egyéb díjak

**a) Sírhely (temetési hely) megváltás, újraváltás díja:**

Lásd 1. számú melléklet.

**b) Temető-fenntartási hozzájárulási díj:**

Lásd 2. számú melléklet.

**c) Egyes létesítmények igénybevételi díja:**

Lásd 3. számú melléklet.

**d) Szóróparcella létesítmény igénybevételi díja:**

Lásd 4. számú melléklet.

**e) Kommunális díjak:**

Lásd 5. számú melléklet.

**f) Temetői munkák díjai:**

Lásd 6. számú melléklet.

## 15. Dízsírhelyek

1. Dízsírhely adományozásáról a Fenntartó Presbitériuma dönthet.
2. A dízsírhelyet megváltani nem kell, annak gondozásáról – szükség esetén – a Fenntartó gondoskodik.
3. Dízsírhelyet megszüntetni nem szabad.
4. A Fenntartó azon elhunyt személyeknek, akik a gyülekezeti élet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, dízsírhelyet adományozhat. Használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.
5. A dízsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségviselése mellett – az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.
6. A dízsírhely gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában a Fenntartó köteles gondoskodni.

13.

## 16. Záró rendelkezések

1. E Szabályzat a hatályos jogszabályok alapján készült, az általa nem szabályozott kérdésekben azon rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. A Temetőszabályzatban foglaltakat köteles minden temetőben dolgozó vállalkozó betartani. A Temetőszabályzat megszegése esetén a Fenntartó az illetékes hatóságnál a feljelentést megteszi, valamint intézkedik a szabályok megsértőjével szemben a további szabályszegés beszüntetése végett.
3. A temetőben, illetve annak létesítményeiben, berendezéseiben kárt okozó vállalkozó köteles a keletkezett kárt megtéríteni. Amennyiben bizonyítható a szándékos károkozás, úgy a temető területéről a vállalkozó kitiltható!
4. E Szabályzat 2021. január 01. napján lép hatályba

Ördög Endre  
Igazgatólelkész

Györgyi István  
Felügyelő

A Törvény 40. § (2) bekezdés a) pontja alapján meghatározott díjak a következők:

## **ALVÉGI TEMETŐ**

Urnafal	1 urnahely	26 250 Ft/10 év	2 625 Ft/év
Urnafal	2 urnahely	34 650 Ft/10 év	3 465 Ft/év

### **Gyermeksírhely és urnasírhely:**

<b>(K)</b> 130 cm x 100 cm:	1.sor	23 625 Ft/25 év	945 Ft/év
	2.sor	21 625 Ft/25 év	865 Ft/év
	3.sor	21 000 Ft/25 év	840 Ft/év
<b>(N)</b> 160 cm x 120 cm:	1.sor	26 250 Ft/25 év	1 050 Ft/év
	2.sor	24 150 Ft/25 év	980 Ft/év
	3.sor	23 125 Ft/25 év	925 Ft/év

### **I. osztályú díszparcellák: 1-2-3. parcella:**

1.sor	32 875 Ft/25 év	1 315 Ft/év
2.sor	28 275 Ft/25 év	1 155 Ft/év
3.sor	26 250 Ft/25 év	1 050 Ft/év

### **II. osztályú parcellák: 4-5-6-7. és 21. parcella:**

1.sor	25 750 Ft/25 év	1 030 Ft/év
2.sor	24 750 Ft/25 év	990 Ft/év
3.sor	23 625 Ft/25 év	945 Ft/év

### **III. osztályú parcellák: 8-9-10-11-12-13-14. és 22-23. parcella:**

1.sor	22 625 Ft/25 év	905 Ft/év
2.sor	21 000 Ft/25 év	840 Ft/év
3.sor	19 750 Ft/25 év	790 Ft/év

### **IV. osztályú parcellák: 15-16-17-18-19-30-31. parcella:**

1.sor	18 375 Ft/25 év	735 Ft/év
2.sor	17 125 Ft/25 év	685 Ft/év
3.sor	15 750 Ft/25 év	630 Ft/év

Kripta alap 60 év:	176 400 Ft/60 év	2 940 Ft/év
Kripta 4-es alapterület:	269 000 Ft/100 év	2 690 Ft/év
Kripta 6-os alapterület:	525 000 Ft/100 év	5 250 Ft/év
Kripta 8-as alapterület:	787 500 Ft/100 év	7 875 Ft/év

---

Megállapított sírhelyárak 2022. február 01-től

**Az árak a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák!**

## FELVÉGI TEMETŐ

### **Gyermeksírhely és urnasírhely:**

<b>(K)</b> 130 cm x 100 cm:	1.sor	23 625 Ft/25 év	945 Ft/év
	2.sor	21 500 Ft/25 év	860 Ft/év
	3.sor	21 000 Ft/25 év	840 Ft/év

<b>(N)</b> 160 cm x 100 cm:	1.sor	26 250 Ft/25 év	1 050 Ft/év
	2.sor	24 150 Ft/25 év	980 Ft/év
	3.sor	23 125 Ft/25 év	925 Ft/év

### **I. osztályú parcellák: 3/a – 3/b és 3/c parcella:**

1.sor	32 875 Ft/25 év	1 315 Ft/év
2.sor	28 875 Ft/25 év	1 155 Ft/év
3.sor	26 250 Ft/25 év	1 050 Ft/év

### **II. osztályú parcellák: 2/a – 2/b – 2/c és 4 – 6 – 7 parcella:**

1.sor	25 875 Ft/25 év	1 035 Ft/év
2.sor	24 750 Ft/25 év	990 Ft/év
3.sor	23 625 Ft/25 év	945 Ft/év

### **III. osztályú parcellák: 1 – 5 – 8 parcella:**

1.sor	22 625 Ft/25 év	905 Ft/év
2.sor	21 000 Ft/25 év	840 Ft/év
3.sor	19 750 Ft/25 év	790 Ft/év

### **IV. osztályú parcellák: 9 – 10 parcella:**

1.sor	18 375 Ft/25 év	735 Ft/év
2.sor	17 125 Ft/25 év	685 Ft/év
3.sor	15 750 Ft/25 év	630 Ft/év

Kripta alap 60 év:	176 400 Ft/60 év	2 940 Ft/év
Kripta 4-es alapterület:	269 000 Ft/100 év	2 690 Ft/év
Kripta 6-os alapterület:	525 000 Ft/100 év	5 250 Ft/év
Kripta 8-as alapterület:	787 500 Ft/100 év	7 875 Ft/év

---

Megállapított sírhelyárak 2022. február 01-től

**Az árak a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák!**

**SZENTESI ÚTI,**  
**GYOPÁRHALMI,**  
**CORVIN ÚTI TEMETŐKBEN:**

1. A sírkert főútja melletti sírhelyek:

1. sor	18 500 Ft/25 év	740 Ft/év
2. sor	16 250 Ft/25 év	650 Ft/év
3. sor	16 000 Ft/25 év	640 Ft/év
4. sor	15 000 Ft/25 év	600 Ft/év

2. Mellékút melletti sírhelyek:

1.sor	13 000 Ft/25 év	520 Ft/év
2.sor	12 000 Ft/25 év	480 Ft/év
3.sor	11 250 Ft/25 év	450 Ft/év
4.sor	10 500 Ft/25 év	420 Ft/év

**KARDOSKÚTI TEMETŐBEN:**

Sírhelyárak egységesen az egész temető területén:

Egyes sírhely	15 250 Ft/25 év	610 Ft/év
Kettős sírhely	26 750 Ft/25 év	1 070 Ft/év



## 2.számú melléklet

### **Temető-fenntartási hozzájárulási díj:**

Sírköves munkák díjszabása:

járda, fedlap, fejkő készítés	6000
sírkőfelújítás (több munka egy síremléken), 1-es síremlék építése <u>urnasíron</u>	6800
1-es síremlék építése	9600
2-es síremlék építése	14000
3-as síremlék építése	20000
sírtisztítás	5500

**Polgári szónokok díjszabása:** 5000

**A köztemetőre vonatkozó** Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján minden vállalkozási tevékenységet végző által **fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj egységesen:**

920

**Fenti díjak a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák!**

### **3. sz. melléklet**

#### **Ravatalozó használati díj**

a ravatalozóban, illetve a ravatalozó előtti felravatalozás esetén

	Alvégi temető	Felvégi temető	Szentesi úti temető	Gyopárhalmi temető
Felekezeti szertartás	38 100 Ft.	34 925 Ft.	22 225 Ft.	24 765 Ft.
Polgári szertartás	43 100 Ft.	39 925 Ft.	27 225 Ft.	29 765 Ft.

**A ravatalozó teljes berendezésének használatára jogosít fel!**

Külső ravatalozás (sírnál, urnafalnál) egységesen: 30 000 Ft.

**Az árak a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák!**

#### **4. számú melléklet**

A szóróparcella díjai:

A szóróparcella esetén csak egyszeri díjakat kell fizetni, a temetkezési helyet nem kell újraváltani.

#### **Létesítmény használati díj :**

Egyszeri:	15.000 Ft.
Hamvak kezelése:	12.192 Ft.
Temetési szertartás végzése:	12.700 Ft.
Kommunális díj:	6.720 Ft.

Az emlékfalon elhelyezhető névtábla, ezt a gyászoló készíttetheti el, az Egyházközség által megadott egységes minta és paraméterek szerint.

**Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák!**

## **5. számú melléklet**

Kommunális díj eseményenként:	19 800 Ft.
Kommunális díj eseményenként urnafal esetén:	13 650 Ft.
Kommunális díj eseményenként szóróparcella esetén:	6 720 Ft.

**Az árak a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák!**

## 6.sz. melléklet

### **Temetői munkák díjai**

1.	Normál sírhely ásása	15 875
2.	Keretes sírhely ásás	19 812
3.	Mélyítés	6 731
4.	Szélesítés /extra koporsó/	6 731
5.	keretföld kiásása	5 080
6.	Fedlap le- illetve visszahelyezése	7 366
7.	Kriptánál és fülkénél a betonlapok szintenként ki- ill. visszah.	6 731
8.	Gyermek sírhely ásása	6 731
9.	Urna sírhely ásása	6 731
10.	Urnafal szerelési munka	5 715
11.	Kriptába temetés esetén /útfeltörés, ajtóbontás/	15 875
12.	Kriptában hamvak és koporsók rendezése	8 001
13.	Kripta fertőtlenítése	6 096
14.	temetői földmunkák /m <sup>3</sup> ásás, földelhordás	26 670
15.	Sírhely rendezése	5 715
16.	Kommunális díj	19 800
17.	Kommunális díj urnafalnál	13 650
18.	Rezsióradíj	5 080
19.	Ügyintézési díj	8 870
20.	Urna elhelyezés	8 890
21.	Sírhely kijelölés	1 270
22.	Hantolás	10 200
	<b>Téli időszakban alkalmazott + díjak:</b>	
24.	Normál sírhely ásásra	+8 001
25.	Keretes sírhely ásásra	+5 715
26.	Szélesítésre	+3 556
27.	Fedlapra	+3 810
28.	Fülkére	+3 556
29.	Gyermek sírhely ásásra	+3 556
30.	Urna sírhely ásásra	+3 556
31.	Kriptába temetés esetén	+7 875
32.	Temetői földmunkákra /m <sup>3</sup>	+10 160
33.	Hantolás	+5 500

**Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák!**

